

招标编号：XLNY-HDGMK-JS-ZB-20250101-001

内蒙古兴隆能源集团有限公司
兴隆黑岱沟煤矿技术报告计划
招标公告

内蒙古兴隆能源集团有限公司计划对兴隆黑岱沟煤矿技术报告公开招标，凡符合条件者均可参加。

一、项目概况

内蒙古兴隆能源集团有限公司计划对兴隆黑岱沟煤矿顶底板“两带”观测报告、锚杆支护专项设计、矿山隐蔽致灾因素普查报告凡符合条件者均可参加。

二、投标资格

- （一）投标单位须具备本次招标范围内相关资质和业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
- （二）投标单位在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。
- （三）投标单位具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
- （四）投标单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
- （五）投标单位在中标项目所在地或周边地区具有售后服务能力，对于出现的售后问题能做到及时响应。

三、招标内容

内蒙古兴隆能源集团有限公司计划对 对兴隆黑岱沟煤矿顶底板“两带”观测报告、锚杆支护专项设计、矿山隐蔽致灾因素普查报告凡符合条件者均可参加。

四、标准要求

一、顶底板“两带”观测报告

- 1、《煤矿地质工作细则》第二十七条导水裂隙带普查要求、《矿山隐蔽致灾因素普查规范》8.1.9 导水通道普查要求。
- 2、顶板“两带”，采用地面施工钻孔的方法，按照要求分别对 5 煤和 6 煤导水裂隙带和垮落带进行实测，同一煤层地面至少施工两个钻孔：底板“两带”，采用井下施工钻孔的方法，实测本矿井底板采动导水破坏带发育深度，钻孔数量不少于 3 个。

二、锚杆支护专项设计

- 1、依据《煤矿安全规程》、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》等行业标准和规范进行设计。
- 2、结合工程类比法和理论计算确定锚杆参数，采用具体理论计算方法，如悬吊理论、组合梁理论等计算锚杆长度、间距等。

三、矿山隐蔽致灾因素普查报告

《矿山隐蔽致灾因素普查报告规范》

五、投标报名及竞标时间

报名时间：2025 年 2 月 11 日-2025 年 2 月 18 日

竞标时间：2025 年 2 月 18 日-2025 年 2 月 24 日

六、招标方式

在线公开竞价：登录内蒙古兴隆能源集团有限公司官网后点击交易中心。（网址：<http://www.xlntyjt.com>）

七、报名所需上传资料

公司简介、企业营业执照、法定代表人身份证、开户许可证、制造企业资质证书、法人授权委托书、相关业绩证明材料（以上资料需加盖公章）。

八、成交规则

同等标准以报价最低者中标

九、联系方式

投标单位在参与招标、竞标、竞价等事宜存有任何疑问，可及时联系内蒙古兴隆能源集团有限公司任学锋/刘江（联系电话：13474787222 /15147515111）。

十、本公告解释权归内蒙古兴隆能源集团有限公司所有。